

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЦ-14-46 (ВР 280-46, ВР-300-45) с 12.03.07 г.

К1- коррозионностойкие из нержавеющей стали, Р-взрывозащищенные из разнородных металлов, РК1- взрывозащищенные корр. из нержавеющей стали, И1-взрывозащищен.из алюминиевых сплавов, ДУ - дымоудаления Т=400°С 120 мин и Т=600°С 90 мин. Ж2- теплостойкие до 200°С.

Типоразмер вентилятора	Эл. дв. кВт/об.	цена, руб. (в т.ч. НДС)						
		общепромышленные		взрывозащищенные			дымоудаления	
		С (угл.ст.)	К1	Р	РК1	И1	ДУ-02 угл. сталь	ДУ-01 нерж.
В-Ц14-46-2	0,12/1500	6 220	9 983					
	0,18/1500	6 220	9 983					
	0,25/1500	6 732	10 357	6 890	11 524	8 890		
	0,37/1500	6 732	10 357	6 890	11 524	8 890		
	0,55/1500					9 419		
	0,75/3000			7 278	11 984			
	1,1/3000	7 748	10 357	7 278	11 984	9 419		
	1,5/3000	8 291	11 704	8 515	13 183	10 766		
	2,2/3000	8 510	11 958	8 515	13 691	10 766		
3,0/3000	9 361	10 810						
В-Ц14-46-2,5	0,37/1500	7 521	12 708	9 247	15 533	9 841		
	0,55/1500	7 521	12 140	9 247	15 533	10 235		
	0,75/1500	7 521	12 357	9 247	15 533	10 235		
	2,2/3000	8 084	14 663	11 322	17 106	11 463		
	3,0/3000	8 084	14 809	17 890	17 106	13 873		
	4,0/3000	9 023	14 856	21 890	21 080	16 269		22 490
5,5/3000	9 790	15 725	21 890	21 080	16 269		23 111	
В-Ц14-46-3,15	0,37/1000	7 984	19 966	9 907	19 890	11 590		
	0,55/1000	8 585	19 566	9 907	20 890	11 854		
	0,75/1000	8 585	19 957	10 980	21 490	13 204	21 890	24 490
	1,1/1500	8 945	19 957	12 490	21 890	13 204	21 890	24 490
	1,1/1000	8 945	20 156	12 490	21 890	13 204	22 490	24 890
	1,5/1500	8 945	20 156	12 490	21 890	13 238	22 490	24 890
	2,2/1500	9 597	20 560	13 490	23 890	15 490	23 890	26 490
	3,0/1500	9 597	21 382	14 490	25 490	17 890	24 890	27 490
В-Ц14-46-4	1,1/1000	10 020	26 790	14 890	32 536	16 866		
	1,5/1000	10 020	26 890	15 490	32 536	18 490		
	2,2/1500	11 981	27 490	16 890	32 536	20 890		
	3,0/1000	13 290	28 890	18 890	33 890	21 890	25 490	28 790
	3,0/1500	13 290	28 490	18 490	33 490	21 490	25 490	28 790
	4,0/1500	12 490	28 890	18 890	33 890	20 890		
	5,5/1500	13 490	29 720	20 490	34 890	22 790	25 890	29 890
	7,5/1500	14 890	30 890	26 490	39 890	31 490	26 890	29 890
	11,0/1500	16 890	33 490	28 890	43 890	32 890	27 890	30 890
В-Ц14-46-5	4,0/1000	15 890	35 890	21 461	41 116	28 890	31 890	33 812
	5,5/1000	17 890	36 890	27 890	45 890	34 490	32 490	35 562
	7,5/1000	18 890	37 490	28 890	46 890	36 490	32 890	36 468
	11/1500	19 490	37 490	29 490	47 890	41 490	33 890	36 293
	11/1000	26 490	43 890	35 490	52 890	спец.зак.	35 890	42 828
	15,0/1500	27 890	43 890	36 890	53 890	спец.зак.	36 890	43 161
	18,5/1500	28 890	44 890	38 490	54 890		36 890	43 618
	22,0/1500	33 890	47 890	41 490	58 490		37 890	44 890
	30,0/1500	39 490	52 490	48 890	65 490		44 890	49 890
В-Ц14-46-6,3	4,0/750	20 414	55 890	30 490	64 890	42 490		
	5,5/750	21 569	55 890	30 890	64 890	43 890		
	7,5/750	28 890	61 890	35 490	69 490	48 890	39 890	51 890
	11/1000	29 725	61 890	36 490	73 490	51 490	38 790	51 890
	11/750	33 890	64 490	37 890	74 490	52 890	40 490	54 890
	15,0/1000	33 490	64 490	38 490	74 490		40 490	54 890
	18,5/1000	38 490	69 890	46 490	83 890		44 490	59 890
	22,0/1000	43 890	73 890	66 890	99 890		48 890	67 890
30,0/1000	47 890	77 490	69 490	103 890		54 890	73 890	
В-Ц14-46-8	11,0/750	39 890	спец.зак.	спец.зак.	97 890	спец.зак.		
	15,0/750	45 890	96 259	67 898	102 490	84 490		
	18,5/750	54 890	104 490	78 490	123 490	96 890	59 890	85 890
	22,0/750	56 490	105 890	81 490	126 890	109 941	60 890	87 490
	30,0/750	66 890	112 890	87 490	135 890	115 189	71 490	99 890
	30,0/1000	57 890	106 890	84 890	133 890	109 490	61 490	
	37,0/1000	66 490	113 890	87 490	143 890		71 890	98 490
	37,0/750	89 619	129 890	127 890	175 890	144 890	98 890	123 890
	45,0/1000	79 890	124 890	131 890	175 890		86 890	117 890
45,0/750	99 890	139 890	135 890	184 890	154 890	89 890	132 890	
ВР 9-55-12,5	30,0/1000	171 471	356 609					
	45,0/1000	188 866	372 762					
	55,0/1000	196 321	380 217					

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР 80-75 (ВЦ-4-70, ВЦ-4-75, ВР-80-70, ВР-86-77)

1С-сталь, К1- коррозионностойкие из нержавеющей стали, Р-взрывозащищенные из разнородных металлов, РК1-взрывозащищенные корр. из нержавеющей стали, КЗ-взрывозащищен.из алюминиевых сплавов, ДУ - дымоудаления Т=400°С 120 мин и Т=600°С 90 мин. Ж2- теплостойкие до 200°С.

Типоразмер вентилятора	Эл. дв. кВт/об.	цена, руб. (в т.ч. НДС)						
		общепромышленные		взрывозащищенные			дымоудаления	
		1С	К1	Р	РК1	КЗ	ДУ-02 сталь	угл. ДУ-01 нерж.
ВР 80-75-2,5	0,12/1500	6 588	10 490					
	0,18/1500	6 588	10 490					
	0,25/1500			9 116	14 137	10 223		
	0,55/3000	7 081	10 890	9 116	15 428	10 713		
	0,75/3000	7 744	11 490	9 520	16 150	11 141		
ВР 80-75-3,15	0,18/1500	7 064	17 009					
	0,25/1500	7 490	17 009	9 746	18 890	12 758		
	0,37/1500	7 490	17 009	9 746	18 890	12 758		
	1,1/3000	8 645	18 651					
	1,5/3000	8 645	18 823	11 682	21 054	13 679	13 490	15 890
	2,2/3000	8 645	20 821	11 682	21 407	13 679	13 890	16 890
ВР 80-75-4	0,18/1000	8 490	спец.зак.	спец.зак.	24 890	спец.зак.		
	0,25/1000	8 590	спец.зак.	спец.зак.	24 890	спец.зак.		
	0,37/1000	9 195	21 890	13 490	25 490	17 569		
	0,55/1500	9 520	21 890	13 490	25 490	17 569		
	0,75/1500	9 520	21 890	13 490	25 490	17 569		
	1,1/1500	9 877	22 490	14 511	26 490	18 699		
	4,0/3000	11 432	23 890	18 890	30 890	22 890	14 890	17 890
	5,5/3000	11 742	24 890	18 890	30 890	22 890	15 890	18 890
	7,5/3000	13 490	25 890	20 890	32 490	23 890	16 890	19 890
	ВР 80-75-5	0,55/1000	10 890	31 490	16 691	36 890	21 291	
0,75/1000	11 490	31 490	17 290	37 890	24 371	19 931	21 790	
1,5/1500	12 890	32 490	17 821	37 890	24 371			
2,2/1500	13 490	32 890	18 824	39 490	24 492	20 290	21 990	
3,0/1500	14 490	34 490	20 890	41 890	26 490	20 890	23 890	
ВР 80-75-6,3	1,1/1000	15 936	50 890	24 098	60 996	28 490		
	1,5/1000	18 019	52 890	25 852	63 890	31 490		
	2,2/1000	19 890	54 490	25 990	64 190	33 490		
	5,5/1500	20 490	55 490	27 690	64 985	34 890	24 890	35 490
	7,5/1500	21 890	56 490	34 890	69 890	42 890	25 890	36 890
ВР 80-75-8	5,5/1000	27 490	85 966	41 490	99 890	57 890	29 890	50 890
	7,5/1000	29 890	87 220	42 490	103 890	59 949	31 890	51 890
ВР 80-75-10 исп.1	5,5/750	49 890	163 890	65 490	167 890	106 890		
	7,5/750	54 890	165 890	66 890	172 890	112 490	64 890	102 890
	11,0/1000	55 490	165 890	69 890	173 890	114 890	65 290	101 890
	15,0/1000	55 890	171 890	70 890	173 890	115 490	65 890	103 890
	15,0/750	61 890	173 890	77 490	178 890	122 890		
	18,5/1000	63 890	173 890	77 890	178 890	122 890	69 890	111 890
	22,0/1000	66 890	187 890	96 890	191 890	145 890	72 890	115 890
ВР 80-75-10 исп.5	11,0/1000	78 890	197 890					
	15,0/1000	79 890	199 890					
	18,5/1000	85 890	205 890					
	22,0/1500	83 890	204 890					
ВР 80-75-12,5 исп 1	15,0/750	76 339	255 890	105 490	264 890	170 732		
	18,5/750	81 890	262 890	114 890	279 890	183 657		
	22,0/750	87 280	263 890	117 890	285 890	185 493	97 890	165 890
	30,0/750	95 490	264 890	119 890	289 890	199 644	107 890	175 890
ВР 80-75-12,5 исп.5	7,5/750	104 890	283 490					
	11,0/750	115 243	286 490					
	15,0/750	115 330	296 490					
	22,0/750	134 058	305 890					
	30,0/750	139 420	317 490					
ВР 80-75-16 без Н/А	18,5/1000	184 890	535 437					
	22,0/1000	187 890	540 223					
	30,0/1500	187 890	538 945					
	45,0/1500	214 890	552 806					
	55,0/1500	223 490	558 738					
	75,0/1500	239 890	579 527					
ВР 80-76-16 без Н/А	18,5/1000	204 890						
	22,0/1000	207 890						
	30,0/1000	210 490						
	45,0/1000	236 490						
ВР 80-76-20 без Н/А	45,0/1000	369 490						
	55,0/1000	377 890						
	75,0/1000	399 490						
ВЦ-4-76-10-02	15,0/1500	83 000						
ВЦ-4-76-10Ж-02	30,0/1000	162 692						
	45,0/1500	167 484						
	55,0/1500	171 519						

Примечание: Для всех вентиляторов Ж2 (теплостойкие до 200° С) дополнительно к отпускной цене + 10%.

Вентиляторы осевые ВО6-300
(аналог ВО-12-330, ВО-14-320)

Типоразмер вентилятора	Мощность, кВт	цена в руб. с НДС	
		С и Б	Р и ИБ
ВО-06-300-4	0,12/1500	3 890	
	0,18/1500	3 890	
	0,25/1500	4 490	6 290
	0,55/1500	4 890	
	0,75/3000	4 890	
ВО-06-300-5	0,37/1500	5 793	6 490
	0,55/1500	5 850	7 490
ВО-06-300-6,3	0,75/1000	5 964	8 890
	1,1/1500	7 404	9 890
ВО-06-300-8	0,75/1000	12 623	17 714
	3,0/1500	12 623	17 714
ВО-06-300-10	2,2/1000		20 179
	3,0/1000	15 340	
ВО-06-300-12,5	3,0/750		23 809
	4,0/750	19 890	
ВО-40-150-8	11,0/1500	34 791	
ВО-40-150-10	11,0/1000	56 411	
ВО-40-150-12,5	30,0/1000	62 997	
В-06-290-11-01А-01	5,5/1000	46 650	
	15,0/1500	55 780	
ВОП-12,5-01	7,5/1000	24 653	
ОВ-143-10	5,5/1500	15 490	
ВО-3,15	0,06/1500	договорная	
	0,12/1500	5 540	

Вентиляторы выс. дав. ВР120-28 (аналог ВР6-28,ВВД, ВР132-30)

К1- коррозионностойкие из нержавеющей стали,

Типоразмер вентилятора	Мощность, кВт	цена в руб. с НДС	
		сталь	К1
ВР120(6)-28-5.2	7,5/3000	22 030	49 951
	11,0/3000	23 612	51 814
ВР120(6)-28-6,3	22,0/3000	41 890	83 623
	30,0/3000	44 890	85 984
ВР120(6)-28-8	15,0/1500	42 868	98 790
	18,5/1500	44 731	99 890
ВР120(6)-28-8 исп.5	11,0/1500	74 056	107 890
	22,0/1500	84 244	123 490
	30,0/1500	88 220	127 890
	37,0/1500	93 812	135 890
	45,0/1500	98 534	142 890
ВР120(6)-28-10	45,0/1500	75 139	178 802
ВР120(6)-28-10 исп.5	45,0/1500	132 455	198 890
	75,0/1500	150 347	218 890
ВР240-26-3,15	4,0/3000	13 289	
ВР240-26-4	11,0/3000	19 003	

Виброизоляторы

Виброизолятор ДО-38	153
Виброизолятор ДО-39	159
Виброизолятор ДО-40	162
Виброизолятор ДО-41	188
Виброизолятор ДО-42	217
Виброизолятор ДО-43	245
Виброизолятор ДО-44	424
Виброизолятор ДО-45	634
В/изолятор № 16 для ВР-120-28-10	2 832
В/изолятор для ВР-80-75(76)-16,1	3 068

Виброизоляторы для взрывозащ. вентиляторов

ВР201	догов.
ВР202	догов.
ВР203	догов.
Напр. аппарат для ВР80-76-16	39 761
Напр. аппарат для ВР80-76-20	45 353
Напр.аппарат для ВР80-75-12,5	32 679

Вентиляторы пылевые ВРП115-45
(аналоги ВЦП7-40,ВЦП6-45, ВЦП5-45, ВР 100-45)

Типоразмер вентилятора	Мощность, кВт	цена в руб. с НДС	
		С	К1
ВРП115-45.1-5	5,5/1500	38 490	63 742
	7,5/1500	39 490	64 985
	11,0/1500	41 490	66 351
	15,0/1500	48 490	72 937
ВРП115-45.1-6,3	7,5/1500	56 711	88 220
	11,0/1500	58 516	89 463
	15,0/1500	60 946	95 055
	18,5/1500	72 503	96 545
ВРП115-45.1-8	22,0/1500	73 779	99 403
	22,0/1500	86 503	142 892
	37,0/1500	102 308	152 460
	45,0/1500	108 518	157 057

Вентиляторы крышные ВКР (аналог ВКРМ, ВКРЦ) без клапанов и поддонов

Р-взрывозащищенные из разнородных металлов

Типоразмер вентилятора	Мощность, кВт	цена в руб., в т.ч. НДС	
		сталь	(Р)
ВКР4	0,37/1000	9 890	11 294
ВКР5	0,75/1000	11 890	13 668
ВКР6,3	2,2/1000	17 890	20 503
ВКР8	2,2/750	28 490	33 921
ВКР12,5	4,0/1000	71 490	

Для вентиляторов крышных ВКР: Клапана Поддоны

ВКР4.1С-01	0,37/1000	2 596	2 788
ВКР5.1С-01	0,75/1000	2 679	2 788
ВКР6.3.1С-01	2,2/1000	3 965	2 788
ВКР8.1С-01	2,2/1000	4 667	2 991
ВКР12,5.1С-01	4,0/1000	10 026	5 627

Вентиляторы крышные для дымоудаления ВКР ДУ

Типоразмер вентилятора	Мощность, кВт	цена в руб., в т.ч. НДС	
		T=400С, 120 мин.03	T=600С, 90 мин.02
ВКР5 ДУ	0,75/1000	28 890	34 890
	2,2/1500	29 890	35 890
ВКР6,3 ДУ	2,2/1000	35 890	44 590
	5,5/1500	36 890	45 690
ВКР8 ДУ	3,0/750	47 890	59 890
	5,5/1000	49 890	61 490
	7,5/1000	51 890	63 890
ВКР12,5 ДУ	4,0/400	131 176	162 169
	5,5/500	договорная	договорная
	6,7/500	140 407	162 288
	18,5/750	154 874	176 002

Тягодутьевые машины

ВДН-10	11,0/1000	63 890
	30,0/1500	75 890
ВДН-11,2	22,0/1000	82 890
	45,0/1500	96 890
ВДН-12,5	30,0/1000	107 890
	90,0/1500	147 890
Дымосос ДН-10	11,0/1000	69 890
	30,0/1500	83 490
Дымосос ДН-11,2	22,0/1000	90 890
	45,0/1500	109 890
Дымосос ДН-12,5	30,0/1000	111 890
	75,0/1500	149 890
Дымосос Д-3,5М	3,0/1500	13 668

Электроручные вент. установки

ЭРВ72-2	0,25/1500	23 235
ЭРВ72-3	0,37/1000	25 597

Вентиляторы осевые для дымоудаления

ВО-13-284МК-5ДУ-01	0,55/1500	33 500
ВО-13-284МК-6,3ДУ-01	1,5/1500	50 500
ВО-13-284МК-8ДУ-01	4,0/1500	60 000